# کنسانتره طیور

کنسانتره طیور بخشی از جیره محسوب میشود که علاوه بر تامین بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز ، منبع عمده تامین نیازهای ویتامینی، مواد معدنی، اسیدهای آمینه ضروری و انواع آنزیمها و مواد افزودنی دیگر است.

به بیان دیگر، مرغدار با بکار گیری کنسانتره و با در دست داشتن جیره پیشنهادی کارخانه تولید کننده کنسانتره، آن را با چند نهاده پر مصرف نظیر ذرت، کنجاله سویا، و گندم و گاهی با صدف، روغن و نمک مخلوط نموده و بدون نیاز به افزودن موادی مانند متیونین، لیزین، دی و یا منوکلسیم فسفات، مکمل معدنی -مکمل ویتامینی،آنزیم فیتاز، کولین کلراید، جوش شیرین، مولتی آنزیم و سایر افزودنی ها، براحتی اقدام به تهیه جیره نهایی می نماید.

از مهم ترین خصوصیات یک کنسانتره مناسب تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده و اقتصادی بودن آن می باشد. کنسانتره های گروه همگام ( کنسانتره دامیک)بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده و ضمن تامین نیازهای تغذیه ای طیور، زمینه دستیابی به بهترین نتایج عملکردی را فراهم آورده و موجب بهبود بازده اقتصادی در پایان دوره پرورشی می گردد.

فرمول پیشنهادی تهیه جیره با کنسانتره دامیک(۷۰۳)

| اجزای جیره (کیلوگرم) | جیره آغازین ۱تا۱۴ روزگی | جیره رشد ۱۵ تا ۲۸ روزگی | جیره میانی ۲۹ تا ۴۲ روزگی | جیره پایانی ۴۳تا۲ روزگی بازار |
|---|---|---|---|---|
| ذرت | ۵۸۸ | ۶۳۲ | ۶۶۸ | ۷۱۷ |
| سویا | ۳۶۷ | ۳۲۶ | ۲۸۴ | ۲۳۵ |
| کنسانتره | ۳۰ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۰ |
| روغن | ۸ | ۸ | ۱۶ | ۱۶ |
| کربنات کلسیم | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| جمع کل | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |

**آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی دامیک (۷۰۱)**

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۲۹۵۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۱۱/۱۵ |
| متیونین (درصد) | ۵/۷۳ |
| لیزین (درصد) | ۴/۲۰ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۶۸ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۵/۷۵ |
| پروتئین (درصد) | ۲۵ |
| کلسیم(درصد) | ۲۴/۲۸ |
| کلر(درصد) | ۱/۲۱ |
| سدیم(درصد) | ۱/۰۶ |

**آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی دامیک (۷۰۲)**

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۲۷۰۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۱۱/۲۰ |
| متیونین (درصد) | ۶/۶۱ |
| لیزین (درصد) | ۴/۶۳ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۶۱ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۶/۲۳ |
| پروتئین (درصد) | ۲۱ |
| کلسیم(درصد) | ۲۳/۶۰ |
| کلر(درصد) | ۱/۵۲ |
| سدیم(درصد) | ۰/۶۱ |

**آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی سوپر دامیک (۷۰۳)**

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۲۹۰۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۱۱/۳۶ |
| متیونین (درصد) | ۷/۴۵ |
| لیزین (درصد) | ۵/۱۱ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۸۰ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۷/۴۸ |
| پروتئین (درصد) | ۲۲ |
| کلسیم(درصد) | ۲۳/۶۰ |
| کلر(درصد) | ۱/۷۴ |
| سدیم(درصد) | ۱/۱۹ |

**آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی A دامیک (۷۰۴)**

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۲۹۰۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۱۱/۲۷ |
| متیونین (درصد) | ۷/۰۰ |
| لیزین (درصد) | ۵/۱۸ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۸۰ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۷/۲۱ |
| پروتئین (درصد) | ۲۲ |
| کلسیم (درصد) | ۲۳/۸۶ |
| کلر (درصد) | ۱/۴۷ |
| سدیم (درصد) | ۱/۰۷ |

**آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی B دامیک (۷۰۵)**

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۲۷۰۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۱۰/۲۸ |
| متیونین (درصد) | ۵/۴۴ |
| لیزین (درصد) | ۳/۷۸ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۴۸ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۵/۴۶ |
| پروتئین (درصد) | ۲۳ |
| کلسیم (درصد) | ۲۳/۶۹ |
| کلر (درصد) | ۱/۱۶ |
| سدیم (درصد) | ۰/۸۰ |

پویا دام همگام
Pooya Dam Hamgam

## معیار های انتخاب یک کنسانتره ایده ال

- یکنواختي مواد مغذي در جیره پس از ساخت دان و به دنبال آن یکنواختي رشد در گله.
- تسهیل در امر انبارداري مواد اولیه غذایي به دلیل کاهش تعداد مواد اولیه موجود در انبار.
- استفاده از مواد جدید در علم تغذیه مانند مولتي آنزیم آنتي اکسیدان محرک رشد، پودر اشتها آور و غیره.
- تامین عناصر وموادکم نیاز درجیره به طورکامل.
- حفظ کیفیت مواد مغذي به طور کامل.
- تعادل بهتر انرژي و پروتئین در جیره.
- به حداقل رسیدن زمان ساخت دان و افزایش بهره‌وري.
- مشکل تامین مواد دیگر در جیره و خریدهاي متعدد دیگر و مختلف از مراکز گوناگون با کیفیت‌هاي متغیر رفع مي‌شود.
- از پرت یا اصطلاحا هدر رفتن منابع غذایي وسرمایه به طور چشم‌گیري کاسته و جلوگیري مي‌شود.
- رشد و وزن گیري در هفته هاي اول و دوم تولید که یکي از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده وزن نهایي گله در آخر دوره است.
- تطابق وزن با سن در نمودار تولید و مقایسه آن با استانداردهاي جهاني.
- تامین سطوح بالاتر انرژي متابولیسمي پروتئین و سایر مواد مغذي در جیره هاي ارائه شده و یا به بیان دیگر بالانس و ارائه ی جیره های متراکم با توجه به نیاز سویه های جدید.

### آنالیز کنسانتره ۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی ۶۵۴ دامیک (۷۲۰)

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۱۸۵۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۶/۳۰ |
| متیونین (درصد) | ۳/۰۳ |
| لیزین (درصد) | ۲/۴۹ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۳۹ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۳/۰۵ |
| پروتئین (درصد) | ۲۲ |
| کلسیم(درصد) | ۱۷/۹۰ |
| کلر(درصد) | ۰/۷۵ |
| سدیم(درصد) | ۰/۶۷ |

### آنالیز کنسانتره ۵ درصد تک مرحله ای مرغ گوشتی سوپر دامیک (۷۲۱)

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۱۷۰۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۵/۹۳ |
| متیونین (درصد) | ۳/۷۷ |
| لیزین (درصد) | ۲/۷۵ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۴۹ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۳/۷۹ |
| پروتئین (درصد) | ۲۲ |
| کلسیم(درصد) | ۱۹/۰۸ |
| کلر(درصد) | ۰/۸۹ |
| سدیم(درصد) | ۰/۵۴ |

### آنالیز کنسانتره ۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی A دامیک (۷۲۲)

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۱۵۵۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۶/۴۱ |
| متیونین (درصد) | ۴/۳۰ |
| لیزین (درصد) | ۳/۲۲ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۴۰ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۴/۳۳ |
| پروتئین (درصد) | ۲۵ |
| کلسیم(درصد) | ۱۸/۰۷ |
| کلر(درصد) | ۰/۹۵ |
| سدیم(درصد) | ۰/۵۳ |

### آنالیز کنسانتره ۵ درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی B دامیک (۷۲۳)

| مواد مغذی | مقدار |
|---|---|
| انرژی قابل سوخت و ساز kg/k | ۱۴۵۰ |
| فسفر قابل دسترس (درصد) | ۵/۹۳ |
| متیونین (درصد) | ۳/۱۳ |
| لیزین (درصد) | ۲/۴۵ |
| ترئونین (درصد) | ۰/۳۱ |
| متیونین +سیستئین (درصد) | ۳/۰۰ |
| پروتئین (درصد) | ۲۳ |
| کلسیم(درصد) | ۱۷/۴۳ |
| کلر(درصد) | ۰/۶۶ |
| سدیم(درصد) | ۰/۲۷ |

پویا دام همگام
Pooya Dam Hamgam

۰۹۱۹۴۰۶۱۰۶۴
۰۳۱_۳۲۶۸۳۴۷۰_۲

hamgamfeed.ir

www.hamgamfeed.ir

آدرس:اصفهان،هشت بهشت شرقی
ابتدای حمزه اصفهانی، پلاک ۷۴۴